

Оформление списков

По умолчанию HTML предлагает нам стандартный вид списков в виде точек, кружочков, букв латинского алфавита.

- Пункт 1
- Пункт 2
- Пункт 3

Мы предлагаем разнообразить вид списков.

CSS Код оформления списков:

```
/* Оформление списков */
.upper-roman,
.middle-dash,
.check,
.lower-cyrillic,
.upper-cyrillic {
  list-style-position: inside;
  & > li {
    border-bottom: 1px dashed var(--border-color);
    padding-bottom: .3em;
    padding-top: .3em;
    &:last-child {
      border-bottom: none;
    }
  }
}

.upper-roman {
  list-style-type: upper-roman;
}

@counter-style lower-cyrillic {
  system: alphabetic;
  symbols: "а" "б" "в" "г" "д" "е" "ж" "з" "и" "й" "к" "л" "м" "н" "о" "п" "р" "с" "т" "у" "ф" "х" "ц" "ч" "ш" "щ" "э"
"ю" "я";
```

```
    suffix: ") ";
}
.lower-cyrillic {
    list-style: lower-cyrillic;
}
@counter-style upper-cyrillic {
    system: alphabetic;
    symbols: "А" "Б" "В" "Г" "Д" "Е" "Ж" "З" "И" "Й" "К" "Л" "М" "Н" "О" "П" "Р" "С" "Т" "У" "Ф" "Х" "Ц" "Ч" "Ш" "Щ"
"Э" "Ю" "Я";
    suffix: ") ";
}
.upper-cyrillic {
    list-style: upper-cyrillic;
}
@counter-style middle-dash {
    system: cyclic;
    symbols: "- ";
    suffix: "";
}
.middle-dash {
    list-style: middle-dash;
}
@counter-style check {
    system: cyclic;
    symbols: "✓ ";
    suffix: "";
}
.check {
    list-style: check;
}
@counter-style rightwards-arrowhead {
    system: cyclic;
    symbols: "➤ ";
    suffix: "";
}
.rightwards-arrowhead {
    list-style: rightwards-arrowhead;
}
```

Что мы получаем благодаря этому коду:

Описание	Пример отображения	Код HTML
Список upper-roman	I. пункт 1 II. пункт 2 III. пункт 3	<pre><ul class="upper-roman"> пункт 1 пункт 2 пункт 3 </pre>
Список middle-dash	<ul style="list-style-type: none">• пункт 1• пункт 2• пункт 3	<pre><ul class="middle-dash"> пункт 1 пункт 2 пункт 3 </pre>
Список check	<ul style="list-style-type: none">• пункт 1• пункт 2• пункт 3	<pre><ul class="check"> пункт 1 пункт 2 пункт 3 </pre>
Список lower-cyrillic	<ul style="list-style-type: none">• пункт 1• пункт 2• пункт 3	<pre><ul class="lower-cyrillic"> пункт 1 пункт 2 пункт 3 </pre>

Описание	Пример отображения	Код HTML
Список upper-cyrillic	<ul style="list-style-type: none">• пункт 1• пункт 2• пункт 3	<div><pre><ul class="upper-cyrillic"> пункт 1 пункт 2 пункт 3 </pre></div>

Revision #2

Created 5 November 2024 09:12:16 by Admin

Updated 6 November 2024 04:36:29 by Admin